

WR TOUCH-PRODUCTS NEWS

Eine Information der Walter Rekirsch Elektronische Geräte GmbH & Co. Vertriebs KG, A-1220 Wien · Obachgasse 28

März 2011

Rufen Sie noch heute
die Experten von Rekirsch:
(01) 259 72 70-0
A-1220 Wien · Obachgasse 28
www.rekirsch.at

DIGITAL SIGNAGE ab sofort
mit **TOUCHFUNKTION** (APR- und IntelliTouch)



entweder als
Portrait oder
Landscape

Die neuen
IDS DISPLAYS von ELO
in den Größen 32", 42" und 46" jetzt mit **TOUCH!**



BRANDNEU!
MULTITOUCH bei ELO

Derzeit verfügbar bei:

- ELO 32"
- ELO 22" Einbaumontor

Abbildung zeigt den 22" Einbaumontor 2242L

MESSEN SIE UNS AN UNSEREM SERVICE

WWW.REKIRSCH.AT

DIE NEUE B-SERIE TOUCHCOMPUTER IN 15" UND 17" Mit den Betriebssystemen Windows 7 und POSReady 2009 erhältlich

Die B-Serie besteht aus drei hochkonfigurierbaren, robusten und kosteneffektiven All-in-One (AiO) Touchsystemen und unterstützt viele Point-of-Sale (POS) und Point-of-Information (POI) Anwendungsbereiche und Umgebungen.

Leistung:

Mit leistungsstarken Intel Prozessoren in mehreren Ausführungen handhaben die Elo Touchcomputer auch anspruchsvollste POS-Anwendungen.

Cool and Quiet	Lüfterlos Intel Atom™ Dual-Core 1,66 GHz
Performance	Lüfterkühlung Intel Celeron™ Dual-Core 2,2 GHz
Performance Ultra	Lüfterkühlung Intel Core™ 2 Duo 3,0 GHz

Vielseitigkeit:

Dank der breiten Palette am Einsatzort montierbarer Peripheriegeräte lässt sich der Touchcomputer leicht den spezifischen Bedürfnissen des Kunden anpassen.

Zudem bietet diese All-in-One Touchlösung umfangreiche Eingangs-/ Ausgangsanschlussoptionen für praktisch jede POS Konfiguration

sechs USB 2.0 Ports, zwei RS-232 serielle Ports, 1 Gigabit Ethernet und Audio-Ports, Optionale, industriegenormte PCI-E Low-Profile Karten sowie Kartenzubehör

Servicefreundlichkeit:

Die leichte Zugänglichkeit von Motherboard, Festplatte und Stromversorgung machen Upgrades und/oder Services einfach und schnell, und verringern somit erheblich Ausfallzeiten.



DER NEUE MULTITOUCH 22" MONITOR VON ELO: 2242L mit IntelliTouch Plus (akustische Oberflächenwellentechnologie)

Einzigartig für den 2242L Touchmonitor ist die Verwendung der IntelliTouch Plus Touchscreentechnologie. IntelliTouch Plus nutzt im Gegensatz zu den anderen Multitouch-Technologien drei Achsen der Touchinformation um sensitive, genaue und driffreie Aufzeichnungen von zwei gleichzeitigen, beliebigen Berührungspunkten auf dem Bildschirm zu übertragen, unabhängig von deren Position oder dem ausgeübten Druck. Der IntelliTouch Plus Touchmonitor verwendet reines Glas um ausgezeichnete Bildqualität und sehr leichte Übertragungen der Berührung zu gewährleisten und wird dabei nicht von unterschiedlicher Umgebungsbeleuchtung oder durch extremes Licht beeinträchtigt. Der Touchsensor aus haltbarem, kratzbeständigem Glas arbeitet selbst mit Kratzern auf der Oberfläche einwandfrei und kann mit dem Finger, mit Handschuhen oder einem weichen Stift betätigt werden.

Die akustische Oberflächenwellentechnologie IntelliTouch Plus erhielt den Zusatzqualifikationsstatus (AQ) für Touchinteraktivität des Betriebssystems Windows, indem es die Testkriterien von Microsoft für das Betriebssystem Windows 7 bestand. Mit diesem Zertifikat können Kunden darauf vertrauen, dass der 2242L zuverlässig mit dem Betriebssystem Windows funktioniert, ohne externe Touchtreiber laden zu müssen. Sie können problemlos und einfach die Vorteile der im Betriebssystem Windows 7 integrierten Touchfunktion nutzen.



INTERAKTIVE DIGITALE INFORMATIONSSYSTEME VON ELO

sind robuste Touchscreenlösungen für öffentliche Umgebungen „Interactive Digital Signage - IDS“

Die IDS-Anzeigen von Elo TouchSystems kombinieren eine Vielzahl von Produkteigenschaften, die eine konstante Leistung in anspruchsvollen, öffentlichen Umgebungen ermöglichen.



HD-Bildschirm von professioneller Qualität.

Das IDS-System von Elo ist mit einem robusten Panel ausgestattet, welches speziell für kommerzielle Umgebungen entwickelt wurde, geeignet ist für Videowände, erhältlich in den Versionen 32", 42" und 46" und mit einer nachgewiesenen Lebensdauer von 50.000 Stunden (MTBF) ausgestattet ist. Anders als Fernsehbildschirme für Endverbraucher, ist es in der Lage den Ansprüchen von Tag- und Nachtbetrieb zu genügen und kann entweder im Quer- oder im Hochformat betrieben werden. Und nicht zuletzt bieten die Elo-Displays eine dreijährige Gewährleistung.

Leistungsstarke Computermodule.

Die IDS-Geräte sind mit optionalen Computermodulen erhältlich. Diese Intel-basierten Module wurden für optimale Leistungen beim Umgang mit interaktiven Medien entwickelt.

Branchenführende Touchtechnologien.

Die akustische Impulserkennung (APR) und die akustische Oberflächenwellentechnologie IntelliTouch benutzen reines Glas und gewährleisten die Bildschärfe und Helligkeit der Darstellung. Diese Technologien sind robust genug um weiter zu funktionieren, auch wenn die Oberfläche zerkratzt oder schmutzig ist. Der randlose Entwurf der APR-Modelle bietet ein rahmenloses Frontdesign, das sowohl ästhetisch angenehm als auch einfach zu reinigen ist. Außerdem erkennt die für den 3200 L erhältliche IntelliTouch Plus Technologie Berührungen von zwei Fingern gleichzeitig und bietet somit ein Multi-Touch-Erlebnis.



Rekirsch Elektronik - Ihr Partner für Messtechnik, Telekommunikation und Touchscreens - Windows Internet Explorer

http://www.rekirsch.at

Alle Preise netto zzgl. MwSt zzgl. Versandkosten

- 1 Ihr Warenkorb
- 2 Sind Sie Kunde?
- 3 Adressdaten
- 4 Zahlung & Versand
- 5 Kontrolle
- 6 Abschluss

SSL verschlüsselt

In 6 Schritten 7 x 24 Stunden bei uns bestellen [weiter zu Schritt 2](#)



Informieren Sie sich und bestellen Sie noch heute!

UR REKIRSCH ELEKTRONIK

IHR SERVICE PARTNER



KALIBRIEREN - REPARIEREN - PROGRAMMIEREN

RUFEN SIE UNS AN

(0)1 - 259 72 70

MESSEN SIE UNS AN UNSEREM SERVICE



BESUCHEN SIE UNS IM INTERNET UNTER WWW.REKIRSCH.AT

ODER RUFEN SIE UNS AN: (01) 259 72 70