


# Kompatibilitätsübersicht

**FLUKE**®

Dies ist eine interaktive PDF-Datei. Klicken Sie auf den Namen des Messgeräts, um kompatible Fluke Connect-Produkte anzuzeigen.

Fluke Connect™-Tools	<b>Verbindungsmöglichkeit mit:</b>			
Digitalmultimeter 3000 FC		 <p>Digitalmultimeter 3000 FC*</p>	 <p>Modul a3000 FC</p>	 <p>Modul a3001 FC</p>
Modul a3000 FC – Wechselstromzange		 <p>Modul a3002 FC</p>	 <p>Modul v3000 FC</p>	 <p>Modul v3001 FC</p>
Modul a3001 FC – Wechselstrom mit iFlex		 <p>Modul t3000 FC</p>	 <p>Ti400, Ti300 und Ti200</p>	 <p>PC-Adapter pc3000 FC</p>
Modul a3002 FC – Gleich-/Wechselstrom		 <p>Fluke Connect™-App: iOS (4s und höher)</p>	 <p>Fluke Connect™-App: Android™ (4.3 und höher)</p>	 <p>FC Software SW3000*</p>
Modul v3000 FC – Wechselspannung		<p><b>Lieferumfang:</b> Messleitungen TL175 (rot/schwarz), Krokodilklemmen AC175 (rot/schwarz), 3-AA-Akkus (installiert) und Informationspaket</p>		
Modul v3001 FC – Gleichspannung		<p><b>Kompatibel mit CNX:</b> Nein</p>		
Modul t3000 FC – Temperatur		<p><b>*Anforderungen:</b> Das Digitalmultimeter 3000 FC muss sich im Modulmodus befinden, damit eine Verbindung mit weiteren Digitalmultimetern 3000 FC, Wärmebildkameras Ti400, Ti300 und Ti200 oder zur Fluke Connect-App hergestellt werden kann; für die Software SW3000 FC ist ein PC-Adapter erforderlich.</p>		
Wärmebildkameras Ti400, Ti300 und Ti200				
Wärmebildkameras Ti125, Ti110, Ti105 und Ti100				
Wärmebildkameras Ti95 und Ti90				
Fluke Connect™-Zubehör				
Wireless-Schnittstelle ir3000 FC				
Wireless-Schnittstelle ir3000 FC1550				
PC-Adapter pc3000 FC				
Wireless FC SD-Karte				
Fluke Connect™-Software				
Fluke Connect™-App – iOS				
Fluke Connect™-App – Android™				
Software SW3000 FC				

Mit **FLUKE CONNECT™**





©2014 Fluke Corporation. Alle Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. Smartphone, Wireless Service und Gebühren sind nicht im Lieferumfang enthalten. Die ersten 5 GB Speicherplatz sind kostenlos. Kompatibel mit iPhone 4x und höher mit iOS 7 oder höher, iPad (in einem iPhone-Frame auf dem iPad) und Galaxy S4, Nexus 5, HTC One mit Android™ 4.4.x oder höher. Apple und das Apple-Logo sind Marken von Apple Inc., die in den USA und weiteren Ländern registriert sind. App Store ist ein Dienstleistungszeichen von Apple Inc. Google Play ist eine Marke von Google Inc. 5/2014 13167-ger.



# Kompatibilitätsübersicht

**FLUKE**®

Dies ist eine interaktive PDF-Datei. Klicken Sie auf den Namen des Messgeräts, um kompatible Fluke Connect-Produkte anzuzeigen.

Fluke Connect™-Tools	<b>Verbindungsmöglichkeit mit:</b>					
Digitalmultimeter 3000 FC						
Modul a3000 FC – Wechselstromzange	Digitalmultimeter 3000 FC	Ti400, Ti300 und Ti200	PC-Adapter pc3000 FC			
Modul a3001 FC – Wechselstrom mit iFlex						
Modul a3002 FC – Gleich-/Wechselstrom	Fluke Connect™-App: iOS (4s und höher)	Fluke Connect™-App: Android (4.3 und höher)	Software SW3000 FC*			
Modul v3000 FC – Wechselspannung	<table border="1"> <tr> <td><b>Lieferumfang:</b> 2-AA-Akkus (installiert), Informationspaket</td> </tr> <tr> <td><b>Kompatibel mit CNX:</b> Nein</td> </tr> <tr> <td><b>*Anforderungen:</b> für die Software SW3000 FC ist ein PC-Adapter erforderlich</td> </tr> </table>			<b>Lieferumfang:</b> 2-AA-Akkus (installiert), Informationspaket	<b>Kompatibel mit CNX:</b> Nein	<b>*Anforderungen:</b> für die Software SW3000 FC ist ein PC-Adapter erforderlich
<b>Lieferumfang:</b> 2-AA-Akkus (installiert), Informationspaket						
<b>Kompatibel mit CNX:</b> Nein						
<b>*Anforderungen:</b> für die Software SW3000 FC ist ein PC-Adapter erforderlich						
Modul v3001 FC – Gleichspannung						
Modul t3000 FC – Temperatur						
Wärmebildkamas Ti400, Ti300 und Ti200						
Wärmebildkamas Ti125, Ti110, Ti105 und Ti100						
Wärmebildkamas Ti95 und Ti90						
Fluke Connect™-Zubehör						
Wireless-Schnittstelle ir3000 FC						
Wireless-Schnittstelle ir3000 FC1550						
PC-Adapter pc3000 FC						
Wireless FC SD-Karte						
Fluke Connect™-Software						
Fluke Connect™-App – iOS						
Fluke Connect™-App – Android™						
Software SW3000 FC						

Mit **FLUKE CONNECT™**





©2014 Fluke Corporation. Alle Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. Smartphone, Wireless Service und Gebühren sind nicht im Lieferumfang enthalten. Die ersten 5 GB Speicherplatz sind kostenlos. Kompatibel mit iPhone 4x und höher mit iOS 7 oder höher, iPad (in einem iPhone-Frame auf dem iPad) und Galaxy S4, Nexus 5, HTC One mit Android™ 4.4.x oder höher. Apple und das Apple-Logo sind Marken von Apple Inc., die in den USA und weiteren Ländern registriert sind. App Store ist ein Dienstleistungszeichen von Apple Inc. Google Play ist eine Marke von Google Inc. 5/2014 13167-ger.

# Kompatibilitätsübersicht

**FLUKE**®

Dies ist eine interaktive PDF-Datei. Klicken Sie auf den Namen des Messgeräts, um kompatible Fluke Connect-Produkte anzuzeigen.

Fluke Connect™-Tools	Verbindungsmöglichkeit mit:					
Digitalmultimeter 3000 FC						
Modul a3000 FC – Wechselstromzange	Digitalmultimeter 3000 FC	Ti400, Ti300 und Ti200	PC-Adapter pc3000 FC			
Modul a3001 FC – Wechselstrom mit iFlex						
Modul a3002 FC – Gleich-/Wechselstrom						
Modul v3000 FC – Wechselspannung	<p><b>Lieferumfang:</b> 1x iFlex 25,4-cm-Spule (10"), 2-AA-Akkus (installiert), ein Magnetriemen und Informationspaket</p>					
Modul v3001 FC – Gleichspannung	<p><b>Kompatibel mit CNX:</b> Nein</p>					
Modul t3000 FC – Temperatur	<p><b>*Anforderungen:</b> für die Software SW3000 FC ist ein PC-Adapter erforderlich</p>					
Wärmebildkameras Ti400, Ti300 und Ti200						
Wärmebildkameras Ti125, Ti110, Ti105 und Ti100						
Wärmebildkameras Ti95 und Ti90						
Fluke Connect™-Zubehör						
Wireless-Schnittstelle ir3000 FC						
Wireless-Schnittstelle ir3000 FC1550						
PC-Adapter pc3000 FC						
Wireless FC SD-Karte						
Fluke Connect™-Software						
Fluke Connect™-App – iOS						
Fluke Connect™-App – Android™						
Software SW3000 FC						

Mit **FLUKE CONNECT™**



©2014 Fluke Corporation. Alle Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. Smartphone, Wireless Service und Gebühren sind nicht im Lieferumfang enthalten. Die ersten 5 GB Speicherplatz sind kostenlos. Kompatibel mit iPhone 4x und höher mit iOS 7 oder höher, iPad (in einem iPhone-Frame auf dem iPad) und Galaxy S4, Nexus 5, HTC One mit Android™ 4.4.x oder höher. Apple und das Apple-Logo sind Marken von Apple Inc., die in den USA und weiteren Ländern registriert sind. App Store ist ein Dienstleistungszeichen von Apple Inc. Google Play ist eine Marke von Google Inc. 5/2014 13167-ger.

# Kompatibilitätsübersicht

**FLUKE®**

Dies ist eine interaktive PDF-Datei. Klicken Sie auf den Namen des Messgeräts, um kompatible Fluke Connect-Produkte anzuzeigen.

Fluke Connect™-Tools	<b>Verbindungsmöglichkeit mit:</b>					
Digitalmultimeter 3000 FC						
Modul a3000 FC – Wechselstromzange						
Modul a3001 FC – Wechselstrom mit iFlex						
<b>Modul a3002 FC – Gleich-/Wechselstrom</b>	Digitalmultimeter 3000 FC	Ti400, Ti300 und Ti200	PC-Adapter pc3000 FC			
Modul v3000 FC – Wechselspannung						
Modul v3001 FC – Gleichspannung				Fluke Connect™-App: iOS (4s und höher)	Fluke Connect™-App: Android (4.3 und höher)	Software SW3000 FC*
Modul t3000 FC – Temperatur						
Wärmebildkameras Ti400, Ti300 und Ti200						
Wärmebildkameras Ti125, Ti110, Ti105 und Ti100						
Wärmebildkameras Ti95 und Ti90						
Fluke Connect™-Zubehör						
Wireless-Schnittstelle ir3000 FC						
Wireless-Schnittstelle ir3000 FC1550						
PC-Adapter pc3000 FC						
Wireless FC SD-Karte						
Fluke Connect™-Software						
Fluke Connect™-App – iOS						
Fluke Connect™-App – Android™						
SW3000 FC Software						

**Zangen i410 und i1010 sind separat erhältlich**

**Lieferumfang:** 2-AA-Akkus (installiert), ein Magnetriemen und Informationspaket

**Kompatibel mit CNX:** Nein

**\*Anforderungen:** für die Software SW3000 FC ist ein PC-Adapter erforderlich

Mit **FLUKE CONNECT™**



©2014 Fluke Corporation. Alle Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. Smartphone, Wireless Service und Gebühren sind nicht im Lieferumfang enthalten. Die ersten 5 GB Speicherplatz sind kostenlos. Kompatibel mit iPhone 4x und höher mit iOS 7 oder höher, iPad (in einem iPhone-Frame auf dem iPad) und Galaxy S4, Nexus 5, HTC One mit Android™ 4.4.x oder höher. Apple und das Apple-Logo sind Marken von Apple Inc., die in den USA und weiteren Ländern registriert sind. App Store ist ein Dienstleistungszeichen von Apple Inc. Google Play ist eine Marke von Google Inc. 5/2014 13167-ger.

# Kompatibilitätsübersicht

**FLUKE**®

Dies ist eine interaktive PDF-Datei. Klicken Sie auf den Namen des Messgeräts, um kompatible Fluke Connect-Produkte anzuzeigen.

Fluke Connect™-Tools	<b>Verbindungsmöglichkeit mit:</b>			
Digitalmultimeter 3000 FC				
Modul a3000 FC – Wechselstromzange		Digitalmultimeter 3000 FC	Ti400, Ti300 und Ti200	PC-Adapter pc3000 FC
Modul a3001 FC – Wechselstrom mit iFlex				
Modul a3002 FC – Gleich-/Wechselstrom				
Modul v3000 FC – Wechselspannung				
Modul v3001 FC – Gleichspannung		Fluke Connect™-App: iOS (4s und höher)	Fluke Connect™-App: Android (4.3 und höher)	Software SW3000 FC*
Modul t3000 FC – Temperatur				
Wärmebildkameras Ti400, Ti300 und Ti200				
Wärmebildkameras Ti125, Ti110, Ti105 und Ti100				
Wärmebildkameras Ti95 und Ti90				
Fluke Connect™-Zubehör				
Wireless-Schnittstelle ir3000 FC				
Wireless-Schnittstelle ir3000 FC1550				
PC-Adapter pc3000 FC				
Wireless FC SD-Karte				
Fluke Connect™-Software				
Fluke Connect™-App – iOS				
Fluke Connect™-App – Android™				
Software SW3000 FC				

**Lieferumfang:** Messleitungen TL224 (rot/schwarz), Krokodilklemmen AC285 (rot/schwarz), 2-AA-Akkus (installiert), 1x Magnetriemen und Informationspaket

**Kompatibel mit CNX:** Nein

**\*Anforderungen:** für die Software SW3000 FC ist ein PC-Adapter erforderlich

Mit **FLUKE CONNECT™**



©2014 Fluke Corporation. Alle Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. Smartphone, Wireless Service und Gebühren sind nicht im Lieferumfang enthalten. Die ersten 5 GB Speicherplatz sind kostenlos. Kompatibel mit iPhone 4x und höher mit iOS 7 oder höher, iPad (in einem iPhone-Frame auf dem iPad) und Galaxy S4, Nexus 5, HTC One mit Android™ 4.4.x oder höher. Apple und das Apple-Logo sind Marken von Apple Inc., die in den USA und weiteren Ländern registriert sind. App Store ist ein Dienstleistungszeichen von Apple Inc. Google Play ist eine Marke von Google Inc. 5/2014 13167-ger.

# Kompatibilitätsübersicht

**FLUKE**®

Dies ist eine interaktive PDF-Datei. Klicken Sie auf den Namen des Messgeräts, um kompatible Fluke Connect-Produkte anzuzeigen.

Fluke Connect™-Tools	<b>Verbindungsmöglichkeit mit:</b>			
Digitalmultimeter 3000 FC				
Modul a3000 FC – Wechselstromzange		Digitalmultimeter 3000 FC	Ti400, Ti300 und Ti200	PC-Adapter pc3000 FC
Modul a3001 FC – Wechselstrom mit iFlex				
Modul a3002 FC – Gleich-/Wechselstrom				
Modul v3000 FC – Wechselspannung				
<b>Modul v3001 FC – Gleichspannung</b>				
Modul t3000 FC – Temperatur	Fluke Connect™-App: iOS (4s und höher)	Fluke Connect™-App: Android (4.3 und höher)	Software SW3000 FC*	
Wärmebildkameras Ti400, Ti300 und Ti200	<p><b>Lieferumfang:</b> Messleitungen TL222 (rot/schwarz), Krokodilklemmen AC220 (rot/schwarz), 2-AA-Akkus (installiert), ein Magnetriemen und Informationspaket</p> <p><b>Kompatibel mit CNX:</b> Nein</p> <p><b>*Anforderungen:</b> für die Software SW3000 FC ist ein PC-Adapter erforderlich</p>			
Wärmebildkameras Ti125, Ti110, Ti105 und Ti100				
Wärmebildkameras Ti95 und Ti90				
Fluke Connect™-Zubehör				
Wireless-Schnittstelle ir3000 FC				
Wireless-Schnittstelle ir3000 FC1550				
PC-Adapter pc3000 FC				
Wireless FC SD-Karte				
Fluke Connect™-Software				
Fluke Connect™-App – iOS				
Fluke Connect™-App – Android™				
Software SW3000 FC				

Mit **FLUKE CONNECT™**



©2014 Fluke Corporation. Alle Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. Smartphone, Wireless Service und Gebühren sind nicht im Lieferumfang enthalten. Die ersten 5 GB Speicherplatz sind kostenlos. Kompatibel mit iPhone 4x und höher mit iOS 7 oder höher, iPad (in einem iPhone-Frame auf dem iPad) und Galaxy S4, Nexus 5, HTC One mit Android™ 4.4.x oder höher. Apple und das Apple-Logo sind Marken von Apple Inc., die in den USA und weiteren Ländern registriert sind. App Store ist ein Dienstleistungszeichen von Apple Inc. Google Play ist eine Marke von Google Inc. 5/2014 13167-ger.



# Kompatibilitätsübersicht

**FLUKE**®

Dies ist eine interaktive PDF-Datei. Klicken Sie auf den Namen des Messgeräts, um kompatible Fluke Connect-Produkte anzuzeigen.

Fluke Connect™-Tools	<b>Verbindungsmöglichkeit mit:</b>			
Digitalmultimeter 3000 FC				
Modul a3000 FC – Wechselstromzange		Digitalmultimeter 3000 FC	Ti400, Ti300 und Ti200	PC-Adapter pc3000 FC
Modul a3001 FC – Wechselstrom mit iFlex				
Modul a3002 FC – Gleich-/Wechselstrom				
Modul v3000 FC – Wechselspannung				
Modul v3001 FC – Gleichspannung				
Modul t3000 FC – Temperatur				
Wärmebildkamas Ti400, Ti300 und Ti200				
Wärmebildkamas Ti125, Ti110, Ti105 und Ti100	Fluke Connect™-App: iOS (4s und höher)	Fluke Connect™-App: Android (4.3 und höher)	Software SW3000 FC*	
Wärmebildkamas Ti95 und Ti90				
Fluke Connect™-Zubehör				
Wireless-Schnittstelle ir3000 FC				
Wireless-Schnittstelle ir3000 FC1550				
PC-Adapter pc3000 FC				
Wireless FC SD-Karte				
Fluke Connect™-Software				
Fluke Connect™-App – iOS				
Fluke Connect™-App – Android™				
Software SW3000 FC				

**Lieferumfang:** 2-AA-Akkus (installiert), 80pk-1 Typ K Thermoelementsonde, ein Magnetiemen und Informationspaket

**Kompatibel mit CNX:** Nein

**\*Anforderungen:** für die Software SW3000 FC ist ein PC-Adapter erforderlich

Mit **FLUKE CONNECT™**




©2014 Fluke Corporation. Alle Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. Smartphone, Wireless Service und Gebühren sind nicht im Lieferumfang enthalten. Die ersten 5 GB Speicherplatz sind kostenlos. Kompatibel mit iPhone 4x und höher mit iOS 7 oder höher, iPad (in einem iPhone-Frame auf dem iPad) und Galaxy S4, Nexus 5, HTC One mit Android™ 4.4.x oder höher. Apple und das Apple-Logo sind Marken von Apple Inc., die in den USA und weiteren Ländern registriert sind. App Store ist ein Dienstleistungszeichen von Apple Inc. Google Play ist eine Marke von Google Inc. 5/2014 13167-ger.



# Kompatibilitätsübersicht

**FLUKE**®

Dies ist eine interaktive PDF-Datei. Klicken Sie auf den Namen des Messgeräts, um kompatible Fluke Connect-Produkte anzuzeigen.

Fluke Connect™-Tools	 <b>Verbindungsmöglichkeit mit:</b>		
Digitalmultimeter 3000 FC			
Modul a3000 FC – Wechselstromzange	Digitalmultimeter 3000 FC*	Modul a3000 FC	Modul a3001 FC
Modul a3001 FC – Wechselstrom mit iFlex			
Modul a3002 FC – Gleich-/Wechselstrom	Modul a3002 FC	Modul v3000 FC	Modul v3001 FC
Modul v3000 FC Modul – Wechselspannung			
Modul v3001 FC – Gleichspannung	Modul t3000 FC	Fluke Connect™-App: Android (4.3 und höher)	Digitalmultimeter 3000 FC Android (4.3 und höher)
Modul t3000 FC – Temperatur	<p><b>Lieferumfang:</b> Infrarot-Objektiv, Netzteil und Akkuladegerät, 2 Akkusätze, USB-Kabel, HDMI-Videokabel, SmartView®-Software (kostenloser Download), robuster Hartschalenkoffer, gepolsterte Tragetasche und Trageschleufe</p> <p><b>Kompatibel mit CNX:</b> Ja</p> <p><b>*Anforderungen:</b> Das Digitalmultimeter 3000 FC muss sich im Modulmodus befinden, damit eine Verbindung mit den Wärmebildkameras Ti400, Ti300 und Ti200 hergestellt werden kann.</p>		
Wärmebildkameras Ti400, Ti300 und Ti200			
Wärmebildkameras Ti125, Ti110, Ti105 und Ti100			
Wärmebildkameras Ti95 und Ti90			
Fluke Connect™-Zubehör			
Wireless-Schnittstelle ir3000 FC			
Wireless-Schnittstelle ir3000 FC1550			
PC-Adapter pc3000 FC			
Wireless FC SD-Karte			
Fluke Connect™-Software			
Fluke Connect™-App – iOS			
Fluke Connect™-App – Android™			
Software SW3000 FC			

Mit **FLUKE CONNECT™**



©2014 Fluke Corporation. Alle Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. Smartphone, Wireless Service und Gebühren sind nicht im Lieferumfang enthalten. Die ersten 5 GB Speicherplatz sind kostenlos. Kompatibel mit iPhone 4x und höher mit iOS 7 oder höher, iPad (in einem iPhone-Frame auf dem iPad) und Galaxy S4, Nexus 5, HTC One mit Android™ 4.4.x oder höher. Apple und das Apple-Logo sind Marken von Apple Inc., die in den USA und weiteren Ländern registriert sind. App Store ist ein Dienstleistungszeichen von Apple Inc. Google Play ist eine Marke von Google Inc. 5/2014 13167-ger.

# Kompatibilitätsübersicht

**FLUKE**®

Dies ist eine interaktive PDF-Datei. Klicken Sie auf den Namen des Messgeräts, um kompatible Fluke Connect-Produkte anzuzeigen.

Fluke Connect™-Tools	Verbindungsmöglichkeit mit:		
Digitalmultimeter 3000 FC			
Modul a3000 FC – Wechselstromzange			
Modul a3001 FC – Wechselstrom mit iFlex			
Modul a3002 FC – Gleich-/Wechselstrom			
Modul v3000 FC – Wechselspannung			
Modul v3001 FC – Gleichspannung			
Modul t3000 FC – Temperatur			
Wärmebildkameras Ti400, Ti300 und Ti200			
Wärmebildkameras Ti125, Ti110, Ti105 und Ti100			
Wärmebildkameras Ti95 und Ti90			
Fluke Connect™-Zubehör			
Wireless-Schnittstelle ir3000 FC			
Wireless-Schnittstelle ir3000 FC1550			
PC-Adapter pc3000 FC			
Wireless FC SD-Karte			
Fluke Connect™-Software			
Fluke Connect™-App – iOS			
Fluke Connect™-App – Android™			
Software SW3000 FC			

## Verbindungsmöglichkeit mit:



Fluke Connect™-App:  
iOS (4s und höher)



Fluke Connect™-App:  
Android (4.3 und höher)



Wireless FC SD-Karte

**Lieferumfang:** Netzadapter, Akku (Ti125 beinhaltet jeweils 2 – andere Modelle beinhalten jeweils 1), USB-Kabel, SD-Speicherkarte, Hartschalenkoffer, gepolsterte Tragetasche, Trageschleife, Benutzerhandbuch und SmartView®-Software

**Kompatibel mit CNX:** Ja

Mit **FLUKE CONNECT™**



©2014 Fluke Corporation. Alle Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. Smartphone, Wireless Service und Gebühren sind nicht im Lieferumfang enthalten. Die ersten 5 GB Speicherplatz sind kostenlos. Kompatibel mit iPhone 4x und höher mit iOS 7 oder höher, iPad (in einem iPhone-Frame auf dem iPad) und Galaxy S4, Nexus 5, HTC One mit Android™ 4.4.x oder höher. Apple und das Apple-Logo sind Marken von Apple Inc., die in den USA und weiteren Ländern registriert sind. App Store ist ein Dienstleistungszeichen von Apple Inc. Google Play ist eine Marke von Google Inc. 5/2014 13167-ger.

# Kompatibilitätsübersicht

FLUKE®

Dies ist eine interaktive PDF-Datei. Klicken Sie auf den Namen des Messgeräts, um kompatible Fluke Connect-Produkte anzuzeigen.

Fluke Connect™-Tools	 <b>Verbindungsmöglichkeit mit:</b>  Fluke Connect™-App: iOS (4s und höher)  Fluke Connect™-App: Android (4.3 und höher)  Wireless FC SD-Karte
Digitalmultimeter 3000 FC	
Modul a3000 FC – Wechselstromzange	
Modul a3001 FC – Wechselstrom mit iFlex	
Modul a3002 FC – Gleich-/Wechselstrom	
Modul v3000 FC – Wechselspannung	
Modul v3001 FC – Gleichspannung	
Modul t3000 FC – Temperatur	
Wärmebildkameras Ti400, Ti300 und Ti200	
Wärmebildkameras Ti125, Ti110, Ti105 und Ti100	
Wärmebildkameras Ti95 und Ti90	
Fluke Connect™-Zubehör	
Wireless-Schnittstelle ir3000 FC	
Wireless-Schnittstelle ir3000 FC1550	
PC-Adapter pc3000 FC	
Wireless FC SD-Karte	
Fluke Connect™-Software	
Fluke Connect™-App – iOS	
Fluke Connect™-App – Android™	
SW3000 FC Software	

**Lieferumfang:** Netzadapter, Akku, USB-Kabel, SD-Speicherkarte, Hartschalenkoffer, gepolsterte Tragetasche, Trageschleufe (Ti95), Benutzerhandbuch und SmartView®-Software

**Kompatibel mit CNX:** Nein

Mit  
**FLUKE CONNECT™**



©2014 Fluke Corporation. Alle Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. Smartphone, Wireless Service und Gebühren sind nicht im Lieferumfang enthalten. Die ersten 5 GB Speicherplatz sind kostenlos. Kompatibel mit iPhone 4x und höher mit iOS 7 oder höher, iPad (in einem iPhone-Frame auf dem iPad) und Galaxy S4, Nexus 5, HTC One mit Android™ 4.4.x oder höher. Apple und das Apple-Logo sind Marken von Apple Inc., die in den USA und weiteren Ländern registriert sind. App Store ist ein Dienstleistungszeichen von Apple Inc. Google Play ist eine Marke von Google Inc. 5/2014 13167-ger.



# Kompatibilitätsübersicht

**FLUKE®**

Dies ist eine interaktive PDF-Datei. Klicken Sie auf den Namen des Messgeräts, um kompatible Fluke Connect-Produkte anzuzeigen.

Fluke Connect™-Tools	<b>Verbindungsmöglichkeit mit:</b>			
Digitalmultimeter 3000 FC				
Modul a3000 FC – Wechselstromzange		ProcessMeter™ Fluke 789	Digitalmultimeter Fluke 289	Digitalmultimeter Fluke 287
Modul a3001 FC – Wechselstrom mit iFlex				
Modul a3002 FC – Gleich-/Wechselstrom				
Modul v3000 FC – Wechselspannung				
Modul v3001 FC – Gleichspannung				
Modul t3000 FC – Temperatur				
Wärmebildkameras Ti400, Ti300 und Ti200				
Wärmebildkameras Ti125, Ti110, Ti105 und Ti100				
Wärmebildkameras Ti95 und Ti90				
Fluke Connect™-Zubehör				
Wireless-Schnittstelle ir3000 FC				
Wireless-Schnittstelle ir3000 FC1550				
PC-Adapter pc3000 FC				
Wireless FC SD-Karte				
Fluke Connect™-Software				
Fluke Connect™-App – iOS				
Fluke Connect™-App – Android™				
Software SW3000 FC				

Kompatibel mit 189, 287, 289 und 789
<b>Lieferumfang:</b> Bedienungsanleitung
<b>Kompatibel mit CNX:</b> Nein

Mit **FLUKE CONNECT™**



©2014 Fluke Corporation. Alle Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. Smartphone, Wireless Service und Gebühren sind nicht im Lieferumfang enthalten. Die ersten 5 GB Speicherplatz sind kostenlos. Kompatibel mit iPhone 4x und höher mit iOS 7 oder höher, iPad (in einem iPhone-FRAME auf dem iPad) und Galaxy S4, Nexus 5, HTC One mit Android™ 4.4.x oder höher. Apple und das Apple-Logo sind Marken von Apple Inc., die in den USA und weiteren Ländern registriert sind. App Store ist ein Dienstleistungszeichen von Apple Inc. Google Play ist eine Marke von Google Inc. 5/2014 13167-ger.



# Kompatibilitätsübersicht

**FLUKE®**

Dies ist eine interaktive PDF-Datei. Klicken Sie auf den Namen des Messgeräts, um kompatible Fluke Connect-Produkte anzuzeigen.

Fluke Connect™-Tools	<b>Verbindungsmöglichkeit mit:</b>	
Digitalmultimeter 3000 FC		
Modul a3000 FC – Wechselstromzange	Isolationsmessgerät Fluke 1550C	Isolationsmessgerät Fluke 1555
Modul a3001 FC – Wechselstrom mit iFlex		
Modul a3002 FC – Gleich-/Wechselstrom	Fluke Connect™-App: iOS (4s und höher)	Fluke Connect™-App: Android (4.3 und höher)
Modul v3000 FC – Wechselspannung	Kompatibel mit Isolationsmessgeräten 1550B, 1550C und 1555	
Modul v3001 FC – Gleichspannung	<b>Lieferumfang:</b> Bedienungsanleitung	
Modul t3000 FC – Temperatur	<b>Kompatibel mit CNX:</b> Nein	
Wärmebildkameras Ti400, Ti300 und Ti200		
Wärmebildkameras Ti125, Ti110, Ti105 und Ti100		
Wärmebildkameras Ti95 und Ti90		
Fluke Connect™-Zubehör		
Wireless-Schnittstelle ir3000 FC		
Wireless-Schnittstelle ir3000 FC1550		
PC-Adapter pc3000 FC		
Wireless FC SD-Karte		
Fluke Connect™-Software		
Fluke Connect™-App – iOS		
Fluke Connect™-App – Android™		
Software SW3000 FC		

Mit **FLUKE CONNECT™**




©2014 Fluke Corporation. Alle Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. Smartphone, Wireless Service und Gebühren sind nicht im Lieferumfang enthalten. Die ersten 5 GB Speicherplatz sind kostenlos. Kompatibel mit iPhone 4x und höher mit iOS 7 oder höher, iPad (in einem iPhone-Frame auf dem iPad) und Galaxy S4, Nexus 5, HTC One mit Android™ 4.4.x oder höher. Apple und das Apple-Logo sind Marken von Apple Inc., die in den USA und weiteren Ländern registriert sind. App Store ist ein Dienstleistungszeichen von Apple Inc. Google Play ist eine Marke von Google Inc. 5/2014 13167-ger.

# Kompatibilitätsübersicht

**FLUKE**®

Dies ist eine interaktive PDF-Datei. Klicken Sie auf den Namen des Messgeräts, um kompatible Fluke Connect-Produkte anzuzeigen.

Fluke Connect™-Tools	<b>Verbindungsmöglichkeit mit:</b>			
Digitalmultimeter 3000 FC		 <p>Digitalmultimeter 3000 FC*</p>	 <p>Modul a3000 FC</p>	 <p>Modul a3001 FC</p>
Modul a3000 FC – Wechselstromzange		 <p>Modul a3002 FC</p>	 <p>Modul v3000 FC</p>	 <p>Modul v3001 FC</p>
Modul a3001 FC – Wechselstrom mit iFlex		 <p>Modul t3000 FC</p>	 <p>Software SW3000 FC</p>	
Modul a3002 FC – Gleich-/Wechselstrom		<p><b>Lieferumfang:</b> Software SW3000 FC und Bedienungsanleitung</p> <p><b>Kompatibel mit CNX:</b> Nein</p> <p><b>*Anforderungen:</b> Das Digitalmultimeter 3000 FC muss sich im Modulmodus befinden, damit eine Verbindung mit einem PC-Adapter pc3000 FC hergestellt werden kann.</p>		
Modul v3000 FC – Wechselspannung				
Modul v3001 FC – Gleichspannung				
Modul t3000 FC – Temperatur				
Wärmebildkamas Ti400, Ti300 und Ti200				
Wärmebildkamas Ti125, Ti110, Ti105 und Ti100				
Wärmebildkamas Ti95 und Ti90				
Fluke Connect™-Zubehör				
Wireless-Schnittstelle ir3000 FC				
Wireless-Schnittstelle ir3000 FC1550				
PC-Adapter pc3000 FC				
Wireless FC SD-Karte				
Fluke Connect™-Software				
Fluke Connect™-App – iOS				
Fluke Connect™-App – Android™				
Software SW3000 FC				

Mit **FLUKE CONNECT™**



©2014 Fluke Corporation. Alle Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. Smartphone, Wireless Service und Gebühren sind nicht im Lieferumfang enthalten. Die ersten 5 GB Speicherplatz sind kostenlos. Kompatibel mit iPhone 4x und höher mit iOS 7 oder höher, iPad (in einem iPhone-Frame auf dem iPad) und Galaxy S4, Nexus 5, HTC One mit Android™ 4.4.x oder höher. Apple und das Apple-Logo sind Marken von Apple Inc., die in den USA und weiteren Ländern registriert sind. App Store ist ein Dienstleistungszeichen von Apple Inc. Google Play ist eine Marke von Google Inc. 5/2014 13167-ger.



# Kompatibilitätsübersicht

**FLUKE®**

Dies ist eine interaktive PDF-Datei. Klicken Sie auf den Namen des Messgeräts, um kompatible Fluke Connect-Produkte anzuzeigen.

Fluke Connect™-Tools	<b>Verbindungsmöglichkeit mit:</b>	
Digitalmultimeter 3000 FC		<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>Wärmebildkameras Ti125, Ti110, Ti105 und Ti100</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Wärmebildkameras Ti95 und Ti90</p> </div> </div>
Modul a3000 FC – Wechselstromzange		
Modul a3001 FC – Wechselstrom mit iFlex		
Modul a3002 FC – Gleich-/Wechselstrom		
Modul v3000 FC – Wechselspannung		
Modul v3001 FC – Gleichspannung		
Modul t3000 FC – Temperatur		
Wärmebildkameras Ti400, Ti300 und Ti200	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>Fluke Connect™-App: iOS (4s und höher)</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Fluke Connect™-App: Android (4.3 und höher)</p> </div> </div>	
Wärmebildkameras Ti125, Ti110, Ti105 und Ti100		
Wärmebildkameras Ti95 und Ti90		
<b>Wireless FC SD-Karte</b>		
Fluke Connect™-Zubehör		
Wireless-Schnittstelle ir3000 FC		
Wireless-Schnittstelle ir3000 FC1550		
PC-Adapter pc3000 FC		
Fluke Connect™-Software		
Fluke Connect™-App – iOS		
Fluke Connect™-App – Android™		
Software SW3000 FC		

**Lieferumfang:** Bedienungsanleitung

**Kompatibel mit CNX:** Nein

Mit **FLUKE CONNECT™**




©2014 Fluke Corporation. Alle Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. Smartphone, Wireless Service und Gebühren sind nicht im Lieferumfang enthalten. Die ersten 5 GB Speicherplatz sind kostenlos. Kompatibel mit iPhone 4x und höher mit iOS 7 oder höher, iPad (in einem iPhone-Frame auf dem iPad) und Galaxy S4, Nexus 5, HTC One mit Android™ 4.4.x oder höher. Apple und das Apple-Logo sind Marken von Apple Inc., die in den USA und weiteren Ländern registriert sind. App Store ist ein Dienstleistungszeichen von Apple Inc. Google Play ist eine Marke von Google Inc. 5/2014 13167-ger.



# Kompatibilitätsübersicht

**FLUKE**®

Dies ist eine interaktive PDF-Datei. Klicken Sie auf den Namen des Messgeräts, um kompatible Fluke Connect-Produkte anzuzeigen.

Fluke Connect™-Tools	<b>Verbindungsmöglichkeit mit:</b>			
Digitalmultimeter 3000 FC		<b>Verbindungsmöglichkeit mit:</b>		
Modul a3000 FC – Wechselstromzange				
Modul a3001 FC – Wechselstrom mit iFlex		Digitalmultimeter 3000 FC*	Modul a3000 FC	Modul a3001 FC
Modul a3002 FC – Gleich-/Wechselstrom				
Modul v3000 FC – Wechselspannung		Modul a3002 FC	Modul v3000 FC	Modul v3001 FC
Modul v3001 FC – Gleichspannung				
Modul t3000 FC – Temperatur		Modul t3000 FC	Ti25, Ti110, Ti105 und Ti100	Ti400, Ti300 und Ti200
Wärmebildkameras Ti400, Ti300 und Ti200		Ti95 und Ti90		
Wärmebildkameras Ti125, Ti110, Ti105 und Ti100				
Wärmebildkameras Ti95 und Ti90	Wireless FC SD-Karte	Fluke Connect™-App: iOS (4s und höher)	Fluke Connect™-App: Android (4.3 und höher)	
Fluke Connect™-Zubehör				
Wireless-Schnittstelle ir3000 FC				
Wireless-Schnittstelle ir3000 FC1550				
PC-Adapter pc3000 FC				
Wireless FC SD-Karte				
Fluke Connect™-Software				
Fluke Connect™-App – iOS				
Fluke Connect™-App – Android™				
Software SW3000 FC				

**Kompatibel mit CNX:** Nein

**\*Anforderungen:** Das Digitalmultimeter 3000 FC muss sich im Modulmodus befinden, damit eine Verbindung mit der Fluke Connect-App hergestellt werden kann.

Benutzer von iOS-Telefonen können die App verwenden, um mit Besitzern eines iOS- oder Android-Telefons zu kommunizieren.

Mit **FLUKE CONNECT™**




©2014 Fluke Corporation. Alle Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. Smartphone, Wireless Service und Gebühren sind nicht im Lieferumfang enthalten. Die ersten 5 GB Speicherplatz sind kostenlos. Kompatibel mit iPhone 4x und höher mit iOS 7 oder höher, iPad (in einem iPhone-Frame auf dem iPad) und Galaxy S4, Nexus 5, HTC One mit Android™ 4.4.x oder höher. Apple und das Apple-Logo sind Marken von Apple Inc., die in den USA und weiteren Ländern registriert sind. App Store ist ein Dienstleistungszeichen von Apple Inc. Google Play ist eine Marke von Google Inc. 5/2014 13167-ger.



# Kompatibilitätsübersicht

**FLUKE**®

Dies ist eine interaktive PDF-Datei. Klicken Sie auf den Namen des Messgeräts, um kompatible Fluke Connect-Produkte anzuzeigen.

Fluke Connect™-Tools	<b>Verbindungsmöglichkeit mit:</b>				
Digitalmultimeter 3000 FC					
Modul a3000 FC – Wechselstromzange		Digitalmultimeter 3000 FC*	Modul a3000 FC	Modul a3001 FC	
Modul a3001 FC – Wechselstrom mit iFlex					
Modul a3002 FC – Gleich-/Wechselstrom		Modul a3002 FC	Modul v3000 FC	Modul v3001 FC	
Modul v3000 FC – Wechselspannung					
Modul v3001 FC – Gleichspannung		Modul t3000 FC	Ti25, Ti110, Ti105 und Ti100	Ti400, Ti300 und Ti200	Ti95 und Ti90
Modul t3000 FC – Temperatur					
Wärmebildkameras Ti400, Ti300 und Ti200	Wireless FC SD-Karte	Fluke Connect™-App: iOS (4s und höher)	Fluke Connect™-App: Android (4.3 und höher)		
Wärmebildkameras Ti125, Ti110, Ti105 und Ti100					
Wärmebildkameras Ti95 und Ti90					
Fluke Connect™-Zubehör					
Wireless-Schnittstelle ir3000 FC					
Wireless-Schnittstelle ir3000 FC1550					
PC-Adapter pc3000 FC					
Wireless FC SD-Karte					
Fluke Connect™-Software					
Fluke Connect™-App – iOS					
Fluke Connect™-App – Android™					
Software SW3000 FC					

### Kompatibel mit CNX: Nein

**\*Anforderungen:** Das Digitalmultimeter 3000 FC muss sich im Modulmodus befinden, damit eine Verbindung mit der Fluke Connect-App hergestellt werden kann.

Benutzer von Android-Telefonen können die App verwenden, um mit Besitzern eines iOS- oder Android-Telefons zu kommunizieren.

Mit **FLUKE CONNECT™**




©2014 Fluke Corporation. Alle Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. Smartphone, Wireless Service und Gebühren sind nicht im Lieferumfang enthalten. Die ersten 5 GB Speicherplatz sind kostenlos. Kompatibel mit iPhone 4x und höher mit iOS 7 oder höher, iPad (in einem iPhone-Frame auf dem iPad) und Galaxy S4, Nexus 5, HTC One mit Android™ 4.4.x oder höher. Apple und das Apple-Logo sind Marken von Apple Inc., die in den USA und weiteren Ländern registriert sind. App Store ist ein Dienstleistungszeichen von Apple Inc. Google Play ist eine Marke von Google Inc. 5/2014 13167-ger.



# Kompatibilitätsübersicht

**FLUKE**®

Dies ist eine interaktive PDF-Datei. Klicken Sie auf den Namen des Messgeräts, um kompatible Fluke Connect-Produkte anzuzeigen.

Fluke Connect™-Tools	
Digitalmultimeter 3000 FC	
Modul a3000 FC – Wechselstromzange	
Modul a3001 FC – Wechselstrom mit iFlex	
Modul a3002 FC – Gleich-/Wechselstrom	
Modul v3000 FC – Wechselspannung	
Modul v3001 FC – Gleichspannung	
Modul t3000 FC – Temperatur	
Wärmebildkameras Ti400, Ti300 und Ti200	
Wärmebildkameras Ti125, Ti110, Ti105 und Ti100	
Wärmebildkameras Ti95 und Ti90	
Fluke Connect™-Zubehör	<p style="text-align: center;"><b>Verbindungsmöglichkeit mit:</b></p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">             Digitalmultimeter 3000 FC*         </div> <div style="text-align: center;">             Modul a3000 FC         </div> <div style="text-align: center;">             Modul a3001 FC         </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> <div style="text-align: center;">             Modul a3002 FC         </div> <div style="text-align: center;">             Modul v3000 FC         </div> <div style="text-align: center;">             Modul v3001 FC         </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> <div style="text-align: center;">             Modul t3000 FC         </div> <div style="text-align: center;">             PC-Adapter pc3000 FC         </div> </div>
Wireless-Schnittstelle ir3000 FC	
Wireless-Schnittstelle ir3000 FC1550	
PC-Adapter pc3000 FC	
Wireless FC SD-Karte	
Fluke Connect™-Software	
Fluke Connect™-App – iOS	
Fluke Connect™-App – Android™	
Software SW3000 FC	

**Lieferumfang:** PC-Adapter pc3000 FC und Bedienungsanleitung

**Kompatibel mit CNX:** Nein

**\*Anforderungen:** Das Digitalmultimeter 3000 FC muss sich im Modulmodus befinden, damit eine Verbindung mit dem PC-Adapter pc3000 FC und der Software SW3000 FC hergestellt werden kann.

Mit **FLUKE CONNECT™**



©2014 Fluke Corporation. Alle Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. Smartphone, Wireless Service und Gebühren sind nicht im Lieferumfang enthalten. Die ersten 5 GB Speicherplatz sind kostenlos. Kompatibel mit iPhone 4x und höher mit iOS 7 oder höher, iPad (in einem iPhone-Frame auf dem iPad) und Galaxy S4, Nexus 5, HTC One mit Android™ 4.4.x oder höher. Apple und das Apple-Logo sind Marken von Apple Inc., die in den USA und weiteren Ländern registriert sind. App Store ist ein Dienstleistungszeichen von Apple Inc. Google Play ist eine Marke von Google Inc. 5/2014 13167-ger.

