

Technische daten

Fluke Videoskop, mit schwenkbarer 5,5-mm-Kamerasonde mit Länge 0,7 m



Wichtigste Merkmale

- Schwenkbereich von 180°
- 5,5 mm Durchmesser, ausgelegt für Öffnungen für Zündkerzen und Einspritzdüsen
- Hochauflösende Kamera, 1280 x 720 Pixel (720p)
- Ideal für Ventilinspektionen

Produktübersicht: Fluke Videoskop, mit schwenkbarer 5,5-mm-Kamerasonde mit Länge 0,7 m

Der schwenkbare Bildgeber mit 5,5 mm Durchmesser ist mit dem Diagnose-Videoskop Fluke DS703 FC kompatibel. Die hochauflösende Kamera bietet eine hervorragende Auflösung von 1280 x 720 Pixeln, und der schwenkbare Kopf ist um bis zu 180 Grad biegsam, was Inspektionen in schwer zugänglichen Bereichen erleichtert.

Modelle



FLK-5.5MM/0.7M ART

Videoskop mit schwenkbarer 5,5-mm-Kamerasonde mit Länge 0,7 m

Lieferumfang:

- FLK-5.5MM/0.7M, schwenkbare Kamerasonde
 - Tragetasche
-

Fluke. *Damit Ihre Welt intakt bleibt.*

Fluke Austria GmbH
Liebermannstraße F01
2345 Brunn am Gebirge
Telefon: +43 (0) 1 928 9503
E-Mail: roc.austria@fluke.nl
www.fluke.at

©2023 Fluke Corporation. Alle Rechte vorbehalten.
Anderungen vorbehalten
01/2023

**Dieses Dokument darf nicht ohne die schriftliche
Genehmigung der Fluke Corporation geändert
werden.**

Technischer Beratung:
Beratung zu Produkteigenschaften, Spezifikationen,
Messgeräte und Anwendungsfragen
Tel.: +49 (0) 7684 8 00 95 45
E-Mail: techsupport.dach@fluke.com